

Договор  
№ 10809  
от 20.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



Гайнутдинова Р. И.  
(подпись, фамилия, инициалы)

202 5 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
(идентификационный № 1071336)

**В**  
**Общество с ограниченной**  
**ответственностью «Дон-Комплект»**

(полное наименование работодателя)

344113, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, зд.28/2, этаж  
5, ком.45-51А; 346882, Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная, 4;  
346744, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, д.21  
(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

6161058041

(ИНН работодателя)

616101001

(КПП работодателя)

106193003300

(ОГРН работодателя)

25.9

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Лигута Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.02.2025  
(дата)

(подпись)

Зазимко Константин Алексан-  
дрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.02.2025  
(дата)

(подпись)

Андреянченко Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.02.2025  
(дата)

(подпись)

Ищенко Михаил Олегович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.02.2025  
(дата)







45А	Оператор по нанесению защитных покрытий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45-1А (45А)	Оператор по нанесению защитных покрытий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45-2А (45А)	Оператор по нанесению защитных покрытий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45-3А (45А)	Оператор по нанесению защитных покрытий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45-4А (45А)	Оператор по нанесению защитных покрытий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45-5А (45А)	Оператор по нанесению защитных покрытий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54А	Оператор роботизированной сварки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95А (54А)	Оператор роботизированной сварки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96А (54А)	Оператор роботизированной сварки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97А (54А)	Оператор роботизированной сварки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46А	Сварщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
46-1А (46А)	Сварщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
51А	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51-1А (51А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51-2А (51А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51-3А (51А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51-4А (51А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51-5А (51А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51-6А (51А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51-7А (51А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51-8А (51А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51-9А (51А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52А	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52-1А	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Комплект»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	Цель мероприятия		Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
<b>Администрация Р</b>			3	4	5	6
64. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
65. Заместитель генерального директора по правовым вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Администрация Б</b>						
66. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Коммерческий отдел Б</b>						
15А(15-1А; 67А; 68А; 69А). Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
70. Руководитель коммерческого отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Кулеиовка</b>						
71. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Транспортно-диспетчерский отдел</b>						
72. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Технический отдел</b>						
73. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Ремонтно-механический участок</b>						
25А(25-1А). Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
26А(26-1А; 27А; 74А; 75А; 76А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Токарно-фрезерный участок</b>						

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

77А(78А; 79А). Токарь <i>Цех по производству стеллажей</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Сварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вредного воздействия ультрафиолетового излучения на глаза и открытые участки кожи работника	Снижение уровня воздействия УФ-излучения			
82А(83А; 84А). Слесарь механических сборочных работ <i>Участок лазерной резки</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85А(86А; 87А). Оператор автоматической лазерной резки <i>Металлоцех</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Мастер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вредного воздействия ультрафиолетового излучения на глаза и открытые участки кожи работника	Снижение уровня воздействия УФ-излучения			
22. Оператор по нанесению защитных покрытий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23А(23-1А; 23-2А; 88А; 89А). Сварщик	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вредного воздействия ультрафиолетового излучения на глаза и открытые участки кожи работника	Снижение уровня воздействия УФ-излучения			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
24А. Слесарь механических сборочных работ 90А(91А). Слесарь механических	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

рочных работ	трудо: не требуются			
<b>Производство ППО</b>				
92. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
43А(43-1А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
44А(44-1А; 44-2А; 44-3А; 93А; 94А). Оператор по нанесению защитных покрытий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
45А(45-1А; 45-2А; 45-3А; 45-4А; 45-5А). Оператор по нанесению защитных покрытий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
54А(95А; 96А; 97А). Оператор роботизированной сварки	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вредного воздействия ультрафиолетового излучения на глаза и открытые участки кожи работника	Снижение уровня воздействия УФ-излучения		
46А(46-1А). Сварщик	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вредного воздействия ультрафиолетового излучения на глаза и открытые участки кожи работника	Снижение уровня воздействия УФ-излучения		
51А(51-1А; 51-2А; 51-3А; 51-4А; 51-5А; 51-6А; 51-7А; 51-8А; 51-9А). Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
52А(52-1А). Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98А(99А). Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
57. Резчик холодного металла	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
50. Наладчик кузнечно-прессового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 27.01.2025


**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Гайнутдинова Раиса Ивановна \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
 на \_\_\_\_\_ (дата)


18.02.25г.  
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Лигута Сергей Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	 (дата)
Начальник производства (должность)	 (подпись)	Зазимко Константин Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.02.2025 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Андрейнченко Елена Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.02.2025 (дата)
Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Ищенко Михаил Олегович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.02.2025 (дата)

**Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

3062 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Литвиненко Александр Леонидович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27.01.2025 (дата)
---------------------------------	--	---	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда